

專業用乾/溼兩用吸塵機

SUPCON.JUNIOR

最大耗電量

吸力

吸入風量

桶容量

1200 w 2400

mmH₂O

180 m³/h 16 I

獨特效能

- 耐高壓軟管
- 抗菌過濾袋
- 創新馬達組與桶密封墊圈
- 堅固桶扣
- 創新鋁合金覆膠直管
- 最佳防泡沫浮球及濾網架座
- 集塵桶採不銹鋼材質,無毛孔, 易清潔



適用場所

洗車場

零售商店

醫院.健檢中心

園藝農場

建築工地

辦公室.飯店.咖啡廳

物流倉儲

清潔行業

創新設計





安規認證







SPECS



堅固耐用集塵桶



防水電源開關



獨特耐油密封墊及防泡沫 過濾架組

規格資料

SUPCON.JUNIOR

馬達數量		1
耗電量	W	1000 - 1200 max
電壓	V	110
真空壓	mmH2O	2400
吸入風量	m³/h	180
桶容量	1	16
電線長度	m	8.5
噪音質 (EN 60704-1; EN 60704-2-1; IEC 60335-2-69)	dB(A)	67
體積尺寸 (LxWxH)	mm	390x390x540
重量	Kg	9

標準配件

TBFX00704 軟管組 2M Ø36 MM



SPPV28242 尖吸嘴



LAFN28238 直管 2X50CM Ø36 MM



SPPV28243 圓毛刷



LAFN85073 可調吸力握把 Ø36 MM



MPVR00141 三角吸嘴



SPPV01771 地毯/地板兩用吸咀 Ø36 MM



KTRI02142 過濾網組



選購配件

FTDP00455 細纖集塵袋



MPVR28723 濾器鎖片



FTDP72142 過濾紙器



FTDP40015 防水過濾紙器



WS12923603 地板地毯兩用吸嘴


SPPV28245

Ø36 MM

地面吸水吸咀







新北市三重區興德路86號4樓 (遠見科技大樓)

電話: 02-29957337(代表) 傳真: 02-29957031

www.joynice.com.tw inf@joynice.com.tw

