



LINDHAUS[®]
QUALITY CLEANING EQUIPMENT

P R O F E S S I O N A L L I N E



eco **FORCE**

DYNAMIC eco ***FORCE***
300e - 380e - 450e





380e

DYNAMIC *eco FORCE* 300e - 380e - 450e

雙馬達設計 極致輕巧地毯吸塵機

獨特功能與效率

- › 輕巧操作握把
- › 配備堅固金屬材質滾刷培林座
- › 堅固機體設計
- › 內置式攜帶清潔組件，方便使用
- › 備份集塵紙袋可隨機攜帶
- › 完備的清潔系統設計
- › 可使用於地毯/地板清潔
- › 伸縮式直管，高處清潔更輕鬆
- › 耗能等級”B”



450e



300e

DYNAMIC

Reach any area with the aximum manoeuvrability!



全球重量最輕的雙馬達直立式吸塵機

- › Dynamic機型有全球專利全機配重設計，操作重量僅有860公克
- › 吸塵及滾刷馬達皆位於機器下部，配件也置放於吸塵箱下部

保養/檢視無需工具

- › 無需任何工具即可檢視或保養
- › 無需工具即可更換滾刷或清理滾刷座
- › 僅5000/RPM滾刷轉速，使用時數更長
- › 金屬材質培林滾刷座，轉速平衡度佳

攜帶式清潔工具組件

- › Dynamic機背可攜帶伸縮性軟管/直管，尖咀頭，沙發/窗簾吸頭，集塵紙袋，讓清潔更方便更輕鬆。


世界專利清潔系統設計



- › 不需任何工具，可迅速安裝機器，立即清潔地墊/毯，Lindhaus系列地毯吸塵機皆可清潔保養任何紡織材質地毯
- › 5000/RPM滾刷轉速，配合Lindhaus獨特深度清潔設計可讓你的地墊/毯更柔軟、清潔整齊。



Dynamic機型配備六層過濾系統，最後過濾層採用3M Micro靜電過濾，效果可達98%以上，濾層效率可達0.3 Micro。
另可選購安裝高效率過濾器(HEPA)，過濾效果可達99.97%，濾塵效率可達0.3 Micro。
為過濾排出臭氣，Dynamic機型配備炭纖抗菌微米材質過濾器，預先將排出臭氣過濾，避免滋生微生物。

NET EFFICIENCY FILTRATION





適用處

Dynamic 有三種尺寸機型,可清潔任何形式尺寸地毯。
飯店,迴廊,展覽場,百貨公司,大型賣場,咖啡廳,戲院,會議室,辦公室等

電子迴路保護

迴路保護設計可讓清潔滾刷毛與地毯保持最佳清潔接觸高度與轉速。
假如滾刷清潔阻力過載或阻塞,機器將自動停止工作,避免損壞驅動皮帶及馬達

多功能性清潔 (選購)

Dynamic 機型可針對不同材質地面清潔,提供多樣性清潔吸頭讓使用者選購

如硬性材質磁磚,大理石,花崗岩等地面或較軟性地面如木質,塑膠等



The company Lindhaus srl reserves its right to make any modifications without any prior notice

TECHNICAL SPECIFICATIONS	Dynamic 300e	380e	450e
耗電量. w	880	880	900
真空吸力 mm/H ₂ O	2300	2300	2300
吸入風量 lt/sec	49	49	49
過載保護	標準	標準	標準
集塵紙袋容量 lt.	4,5	4,5	4,5
不織布集塵袋	選購	選購	選購
3M 排氣過濾網	標準	標準	標準
高效率過濾器 S-Class Hepa	選購	選購	選購
齒狀滾刷皮帶	標準	標準	標準
電子迴路保護	標準	標準	標準
滾刷轉速 r.p.m	5000	5000	5000
清潔效率. sqm/h	480	630	750
噪音值. db	79	79	79
總重 Kg	7.59	7.86	8.16
電線長度 mt.	10	10	10

認證：



權能國際股份有限公司

新北市三重區興德路86號4樓(遠見科技大樓)

電話：02-29957337(代表) 傳真：02-29957031

www.joynice.com.tw

inf@joynice.com.tw