



專業用冷/熱地毯清洗機



經典鉅作,歷久彌新

- 堅固耐用玻璃纖維材質水箱結構
- 搭載只雙二層或三層風碟吸水馬達
- 5/10/15加侖水槽容量多款機型
- 搭載45-100 P.S.I.供水幫浦系統
- 配備握把及移活動輪,移動輕易方便
- 獨立式操作開闢,操作更方便

FASTER. CLEANER. GREEN.

PFX55-NW PFX105-NW PFX10H-NW PFX155-NW

清水槽容量(gal.)	5	10	10	15	15
污水槽容量(gal.)	4.25	8.50	8.50	12.75	12.75
幫浦壓力(p.s.i)	45	100	100	100	100
吸水馬力 (w)	1400	1750	1750	1750	1750
真空水壓(in.)	136	150	150	150	150
吸入風量(c.f.m)	92	97	97	97	97
電 壓 (v/hz)	110-60	110-60	110-60	110-60	110-60
軟管長度 (ft.)	10	15	20	20	20
馬達數量 (nr.)	1	2	2	2	2
電線長度 (ft.)	30	30	2x30	30	2x30
出水溫度 (°C)	-	-	100	-	100
重 量 (lbs.)	62	84	90	87	93
體積尺寸 (cm.)	70x45x54	75x5	4x70	75x	54x76



適用場所及地方

局部清潔	✓				
裝飾墊襯等	>				
住宅	/	V	~	V	~
學校		V	V	V	/
汽車旅館	/				
小區域地毯	/				
大區域地毯		V	V	/	/
飯店		V	V	V	/
沙發/OA座椅	✓				
辦公室		V	/	V	~
電影院		V	V	V	V
讀書館		V	~	V	~
百貨公司		V	V	V	V
醫院		V	V	~	~
餐館	/	V	~	V	~

PFX15H-NW / PFX10H-NW 為高溫蒸汽機型不需任何清潔劑即可快速分解清除汙垢,環保又安全.

配備30'內建式防扭軟管組及二條電源線



標準配件



1504WSD 軟管組



AA144DC 沙發工具



選購配件







權能國際股份有限公司

